

# SERINGUES ASPIRANTES & REFOULANTES professionnelles

## SERINGUES PROFESSIONNELLES "LAITON", spéciales liquides agressifs



Réf. : 7192 000

**SERINGUE 250 ml EN LAITON** avec PISTON EN POLYETHYLENE.

Livrée avec un **BEC DROIT** et un **BEC COUDE**.

Capacité : **250 ml**

Ø du tube : **38 mm**

Longueur avec poignée et bec : **490 mm**

Réf. : 7191 000

**SERINGUE 300 ml EN LAITON NICKELE** avec PISTON EN POLYETHYLENE.

Livrée avec un **FLEXIBLE 400 mm** en TRESSE METALLIQUE et un **BEC COUDE**.



*Spécialement adaptée pour accès difficiles.*

Capacité : **300 ml**

Ø du tube : **38 mm**

Longueur avec poignée sans bec : **480 mm**

## SERINGUES PROFESSIONNELLES "ACIER", spéciales huile haute viscosité



Réf. 7193 000

Réf. : 7193 000

**SERINGUE 500 ml EN ACIER NICKELE POLI** avec PISTON EN POLYETHYLENE.

Livrée avec un **BEC DROIT** et un **BEC COUDE**.

Capacité : **500 ml**

Ø du tube : **50 mm**

Longueur avec poignée sans bec : **420 mm**

Réf. : 7195 000

**SERINGUE 1000 ml EN ACIER NICKELE POLI** avec PISTON EN POLYETHYLENE.

Livrée avec un **BEC DROIT** et un **BEC COUDE**.

Capacité : **1000 ml**

Ø du tube : **50 mm**

Longueur avec poignée sans bec : **540 mm**

# SERINGUES ASPIRANTES & REFOULANTES standards

## SERINGUE STANDARD "ACIER" POUR HUILE



Réf. : 7197 000

**SERINGUE 500 ml** en acier.

Livrée avec 1 **FLEXIBLE SOUPLE PVC 300 mm**.

Capacité : **500 ml**  
Ø du tube : **50 mm**  
longueur avec poignée : **340 mm**



Réf. : 7198 000

**SERINGUE 1000 ml** en acier.

Livrée avec 1 **BEC DROIT ACIER**

## SERINGUE SPECIALE HYDROCARBURES "ACIER"



Réf. : 7192 500

**SERINGUE 250 ml DOUBLE EFFET** en acier zingué.

Piston traité **spécial hydrocarbures**.

Livrée avec 2 **TUYAUX de 300 mm**.

Possibilité d'aspiration **1,50 m**.



*Permet le transfert d'un réservoir à un autre en simultané.*

Capacité : **250 ml**  
Ø du tube : **45 mm**  
longueur avec poignée : **330 mm**

## SERINGUE SPECIALE PRELEVEMENT D'HUILE "ACIER"



Réf. : 7193 275

**SERINGUE SPECIALE PRELEVEMENT D'HUILE** en acier nickelé.

Permet de prélever d'une manière simple et efficace les huiles de moteur pour analyse.



*Livrée **SANS FLACON DE RECUPERATION ni FLEXIBLE DE PRELEVEMENT.***

Ø du tube : **50 mm**  
longueur avec poignée : **280 mm**



# ACCESSOIRES POUR SERINGUES

## FLEXIBLE SOUPLE pour seringues



Réf. : 7194 000

**FLEXIBLE SOUPLE TRESSE METALLIQUE 400 mm**, filetage 13 x 100 avec **EMBOUT REDUIT** (pour accès difficile, boîte réducteur).

Adaptable sur **SERINGUES** références 7191 000, 7193 000, 7195 000.



*Flexible spécialement étudié pour accès difficiles.*

## BECS RIGIDES pour seringues



Réf. : 7192 020

**EMBOUT LAITON DROIT 185 mm** pour **SERINGUE** référence 7192 000.



Réf. : 7192 021

**EMBOUT LAITON COUDE 185 mm** pour **SERINGUE** référence 7192 000.



Réf. : 7193 015

**EMBOUT ACIER DROIT 220 mm** pour **SERINGUES** références 7191 000, 7193 000 et 7195 000.



Réf. : 7193 020

**EMBOUT ACIER COUDE 220 mm** pour **SERINGUES** références 7191 000, 7193 000 et 7195 000.