

# PULVERISATEURS PNEUMATIQUES cuve acier

## PULVERISATEURS MOBILES CUVE ACIER



Réf. : 7780 000

**PULVERISATEUR PNEUMATIQUE CUVE ACIER 24 L.**

Composition :

- JAUGE DE NIVEAU DE PRODUIT.
- MANOMETRE pression de cuve.
- SOUPEPE DE SECURITE.
- LANCE INOX 600 mm avec TUYAU SPIRALE 10 m DEPLOYE en RILSAN.
- ENSEMBLE monté sur 2 ROUES de transport.

Réf. : 7780 300

**PULVERISATEUR PNEUMATIQUE CUVE ACIER 50 L.**

Caractéristiques identiques à la référence 7780 000 mais capacité de cuve acier 50 litres.

## PULVERISATEURS "MOUSSE" MOBILES CUVE ACIER



Réf. : 7780 200

**PULVERISATEUR PNEUMATIQUE "MOUSSE" ACIER 24 L.**

DISPOSITIF DE PRODUCTION DE MOUSSE + SYSTEME DE PULVERISATION.

Composition :

- JAUGE DE NIVEAU DE PRODUIT.
- MANOMETRE pression de cuve.
- SOUPEPE DE SECURITE.
- LANCE INOX 600 mm avec TUYAU POLYURETHANE 8 m.
- ENSEMBLE monté sur 2 ROUES de transport.

Réf. : 7780 400

**PULVERISATEUR PNEUMATIQUE "MOUSSE" ACIER 50 L.**

Caractéristiques identiques à la référence 7780 200 mais capacité de cuve acier 50 litres.



**Utilisation :** le réservoir doit être rempli au 3/4 de sa capacité à une pression d'air de 6 à 8 bars. Le pulvérisateur fonctionne sans besoin de connexion permanente au réseau d'air comprimé.  
Recommandés lors de pulvérisation de détergents, d'huiles à faible viscosité et de désinfectants.

# PULVERISATEURS PNEUMATIQUES

## cuve inox

### PULVERISATEURS MOBILES CUVE INOX



Réf. : 7784 000

**PULVERISATEUR PNEUMATIQUE CUVE INOX 24 L.**

**Composition :**

- JAUGE DE NIVEAU DE PRODUIT.
- MANOMETRE pression de cuve.
- SOUPAPE DE SECURITE.
- LANCE INOX 600 mm avec TUYAU SPIRALE 10 m DEPLOYE en RILSAN.
- ENSEMBLE monté sur 2 ROUES de transport.

Réf. : 7784 200

**PULVERISATEUR PNEUMATIQUE CUVE INOX 50 L.**

Caractéristiques identiques à la référence 7784 000 mais capacité de cuve inox 50 litres.



### PULVERISATEURS "MOUSSE" MOBILES CUVE INOX



Réf. : 7784 100

**PULVERISATEUR PNEUMATIQUE "MOUSSE" INOX 24 L.**

**DISPOSITIF DE PRODUCTION DE MOUSSE + SYSTEME DE PULVERISATION.**

**Composition :**

- JAUGE DE NIVEAU DE PRODUIT.
- MANOMETRE pression de cuve.
- SOUPAPE DE SECURITE.
- LANCE INOX 600 mm avec TUYAU POLYURETHANE 8 m.
- ENSEMBLE monté sur 2 ROUES de transport.

Réf. : 7784 300

**PULVERISATEUR PNEUMATIQUE "MOUSSE" INOX 50 L.**

Caractéristiques identiques à la référence 7784 100 mais capacité de cuve inox 50 litres.



**Utilisation :** le réservoir doit être rempli au 3/4 de sa capacité à une pression d'air de 6 à 8 bars. Le pulvérisateur fonctionne sans besoin de connexion permanente au réseau d'air comprimé.  
Recommandés lors de pulvérisation de produits agressifs et en industrie alimentaire.

# ACCESSOIRES POUR PULVERISATEURS PNEUMATIQUES

## LANCES INOX POUR PULVERISATEURS PNEUMATIQUES



Réf. : 7780 001

LANCE INOX 600 mm AVEC POIGNEE.  
BLOCAGE DE SECURITE.



Réf. : 7780 004

LANCE INOX 750 mm AVEC POIGNEE.  
BLOCAGE DE SECURITE.



Réf. : 7780 102

LANCE INOX TELESCOPIQUE 1 à 2 mètres.  
LANCE TELESCOPIQUE EN INOX 1 m à 2 m maximum  
montée sur POIGNEE EN P.P. avec blocage de  
gachette (Pièces intérieures en inox et joints Viton).



Réf. : 7780 005

TUYAU SPIRALE EN RILSAN pour PULVERISATEUR  
références 7780 000, 7780 300, 7784 000, 7784 200.  
Longueur maximum déployée : 10 mètres.



*Les tuyaux spiralés ne peuvent pas être  
montés sur les pulvérisateurs "mousse".*



Réf. : 7780 011

TUYAU POLYURETHANE 8 mètres pour PULVERI-  
SATEURS références 7780 200, 7780 400, 7784 100,  
7784 300.