

N°
22



FLASH SUR LES PROMOS

VALIDABLE DU 05/01/2026 AU 30/06/2026



PISTOLET DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE COUP PAR COUP

RÉF. : 07279000

Équipé d'un rigide coudé 160 mm, et d'une agrafe 4 mors.
Débit : 0,9 cm³/coup
Pression : 280 bar pour 7 bar/air
Alimentation air : 3 à 8 bar, raccord 1/4"
Grade graisse : NLGI 3.



86,50€
126€

PISTOLET DE GRAISSAGE ÉLECTRIQUE 20 V LI-ION

RÉF. : 07277100

260€
340€

Mallette comprenant :

- 1 pistolet de graissage électrique,
- 2 batteries rechargeables 20 v - 2 Ah,
- 1 chargeur de batterie 230v.

Équipé d'un écran LCD, d'un sélecteur de débit de graisse numérique 2 vitesses + LED et d'un flexible H.P. 100 cm avec agrafe 4 mors. Grade graisse : NLGI 2 maxi. Pression maxi : 680 bar. Débit maxi : 160 g/min.



PISTOLET DE GRAISSAGE MANUEL "PRO"

RÉF. : 07370000

Équipé d'un flexible 400 mm et d'une agrafe 4 mors.
Débit : 0,7 cm³/coup
Pression : 500 bar
Grade graisse : NLGI 3.



POMPE À GRAISSE À DOUBLE LEVIER AVEC AIMANT

RÉF. : 07332000

Pompe à graisse utilisable avec cartouches "standards" ou "à visser" (adaptateur fourni). Double levier permettant une pression et un débit élevés.
Puissance de l'aimant : 60 kg
Pression maxi : 600 bar
Débit : 2,5 cm³ /coup.

17,50€
27€

POMPE À GRAISSE ÉQUIPÉE

RÉF. : 07356000

Équipée d'un flexible 300 mm et d'une agrafe hydraulique 4 mors.
Débit : 1 cm³/coup
Pression : 400 bar
Grade graisse : NLGI 2

4,50 €
6,73 €

NEW

XTREM
EP
GRAISSE HAUTE PERFORMANCERésistance à l'eau
Adhérence exceptionnelle

PALIERS AXES TOUS USAGES

CARTOUCHE DE GRAISSE VERTE EP2 SPÉCIALE TP/AGRI

RÉF. : 07325700

Adhérence exceptionnelle sur tous supports. Très grande résistance au délavage, permettant de conserver intactes ses performances de lubrification. Très grande stabilité au cisaillement mécanique. Additifs anti-usure et extrême pression garantissant la stabilité du film lubrifiant.

24,70 €
37,70 €

SERINGUE DE REMPLISSAGE POUR GRAISSAGE CENTRALISÉ

RÉF. : 07119000

Seringue permettant le remplissage des réservoirs de graissage centralisé. Utilisation avec cartouche de graisse 400 g ou graisse en vrac. Grade NLGI 2 maxi.

28,20 €
42,20 €

BURETTE "PRO" 300 CM³

RÉF. : 07424000

Multiproduit: huile, gasoil, dégrippant et pétrole. Réservoir en aluminium, corps de pompe en nylon et bec rigide vertical en laiton.

21,20 €
32,40 €

SUPPORT DE POMPE À GRAISSE MAGNÉTIQUE

RÉF. : 07340510

Doté de puissants aimants, il assure une fixation optimale sur les surfaces métalliques. Il dispose également de 2 trous et de vis pour être fixé sur un mur ou tout autre support non magnétique. Parfait pour les pompes à graisse d'un diamètre maximal de 57,15 mm.

46 €
69,20 €37,70 €
58,60 €

ADAPTATEURS POUR SERINGUE 07119000

RÉF. : 07119001 - M20 X 1,5**RÉF. : 07119002 - M22 X 1,5****RÉF. : 07119003 - M26 X 1,5**

Adaptateurs à monter sur le boîtier de graissage centralisé permettant l'utilisation de la seringue pour le remplissage du réservoir.



PULVÉRISATEUR MANUEL À PRESSION PRÉALABLE 2 LITRES

RÉF. : 07470200

Pulvérisateur équipé de joints Viton® et d'une buse réglable, permettant le passage de produits détergents (huile de décoffrage, dégraissants, etc.).

SERINGUE EN PLASTIQUE 350 ML

RÉF. : 07196100

Capacité 350 ml, livrée avec 2 flexibles longueur 300 mm et diamètre 9,8 et 11 mm. Compatible avec l'huile, le liquide de frein et le liquide de refroidissement.

14,80 €
22 €

JERRICAN SPÉCIAL MAZOUT 11 LITRES

RÉF. : 07560000

Jerrican spécial mazout en polyéthylène équipé d'un long bec verseur avec bouchon et d'un filtre extra fin. Filtre l'eau et les solides jusqu'à 100 microns.



ENTONNOIR DE FILTRATION GASOIL

RÉF. : 07492300

Conçu pour filtrer l'eau, les contaminants et les résidus de divers carburants et huiles légères.



POMPE À LEVIER POUR ADDBLUE®

RÉF. : 07616085

Tube plongeur ajustable sur 3 longueurs : 330, 500 et 970 mm.
Equipée d'un support de pistolet et d'une poignée de transport. Livrée avec flexible de 2 m en PVC et adaptateur Ø 56 mm.
Débit : 0,5 L/coup.



ENTONNOIR POLYETHYLENE AVEC COUVERCLE POUR FÛT 200 LITRES

RÉF. : 07577010

Entonnoir diamètre 680 mm spécialement conçu pour les fluides usagés.



POMPE À LEVIER POUR GASOIL & HUILE

RÉF. : 07613010

Équipée d'un tube plongeur télescopique et d'un bec coudé d'écoulement.
Débit : 0,31/coup
Raccordement : 2" pour tonnelet et fût.



POMPE À LEVIER POUR ESSENCE

RÉF. : 07611900

Tube plongeur ajustable sur 3 longueurs : 330, 500 et 970 mm. Equipée d'un support de pistolet et d'une poignée de transport.
Livrée avec flexible de 2 m.
Débit : 0,5 L/coup
Normé ATEX
Raccordement : 2"



POMPE ROTATIVE EN POLYPROPYLÈNE

RÉF. : 07616076

Pompe pour transfert d'acides organiques, d'alcool organiques, de produits de nettoyage, de lave glace et autres produits chimiques non organiques solubles dans l'eau selon le tableau des compatibilités disponible sur demande.
Equipée d'un tube plongeur en 3 parties pour tonnelet et fût.
Débit : 0,181/coup
Corps : Polypropylène
Joints : PTFE
Raccordement : 2"
Viscosité maximum : 440 cSt



ENSEMBLE PNEUMATIQUE MOBILE 60/1 POUR TONNELET DE GRAISSE 50/60 KG

RÉF. : 07705501

Équipé d'une pompe pneumatique 60/1, d'un couvercle, d'un plateau suiveur, d'un flexible de 4 m avec raccord 1/4" Gaz et d'une poignée de graissage avec flexible et agrafe.

Livrée avec chariot 2 roues gonflables.



ENSEMBLE PNEUMATIQUE MOBILE 3/1 POUR FÛT D'HUILE 200 L

RÉF. : 07750650EC

Équipé d'une pompe pneumatique 3/1, d'un enrouleur huile 10 m, d'un pistolet digital avec embout flexible et bec anti goutte et d'un chariot renforcé 3 roues.



POIGNÉE AVEC COMPTEUR DIGITAL POUR GRAISSE

RÉF. : 07725000

Livrée avec un embout rigide 150 mm et une agrafe 4 mors. Raccord de connexion 1/4" Gaz F. Pression maximale : 550 bar.



ENROULEUR ACIER POUR GRAISSE 10 M

RÉF. : 07736000

Flexible 10 m, Ø intérieur 1/4".

Raccord de sortie 1/4" G (M).

Pression maxi de 400 bar.

Support fixe et flexible de liaison 1,5 m.



POMPE PNEUMATIQUE À MEMBRANE POUR HUILE

RÉF. : 07752020

Pompe à membrane en aluminium 110 l/min pour transfert d'huiles usagées et gasoil. Raccord de connexion fluide 3/4" Gaz, raccord de connexion air 3/8" Gaz.



PISTOLET DE DISTRIBUTION À PRÉSÉLECTION POUR HUILE

RÉF. : 07765200

Arrêt automatique lorsque la quantité présélectionnée de liquide est atteinte (de 0,1 à 99 l). Équipé d'un écran LCD, d'un embout rigide avec bec anti goutte articulé et d'un raccord tournant 1/2" Gaz (F). Débit maxi : 30 l/min.



ENROULEUR ACIER POUR HUILE 10 M

RÉF. : 07776000

Flexible 10 m, Ø intérieur 1/2".
Pression maxi de 160 bar. Raccord 1/2"
Gaz M. Livré avec support fixe et flexible
de liaison 1,5 m.



STATION MURALE AVEC ASPIRATION POUR GASOIL & FUEL

RÉF. : 07639200

Platine murale avec pompe 230 V, compteur mécanique, filtre séparateur d'eau, tuyau de distribution 6 m Ø 20 mm, pistolet automatique et kit d'aspiration en caoutchouc 4m avec clapet et crépine.

Débit : 52 l/min - Puissance : 350 w.

POMPE DE TRANSFERT 200L/MN POUR GASOIL & FUEL

RÉF. : 07639509

Pompe 230 V au design compact conçue pour un fonctionnement en continu.
Puissance : 2000 W
Pression de dérivation : 3 bar
Raccords : 1"1/2 Gaz (F) avec brides.
Câble d'alimentation non fourni.



GROUPES DE TRANSFERT 12 OU 24V POUR GASOIL & FUEL

RÉF. : 07630000 - 12V

RÉF. : 07632000 - 24V

Pompes à palettes auto-amorçantes pour transfert de gasoil et fuel, équipées d'un câble d'alimentation 2m avec pinces, d'un tuyau 4 m Ø 20 mm (3/4") avec pistolet manuel en aluminium et d'une crépine. Capacité d'aspiration jusqu'à 2 m. Débit : 50 l/min - Puissance : 220 w (12 V) et 310 w (24 V).



GROUPES DE TRANSFERT 12V OU 24 V AVEC ENROULEUR POUR GASOIL & FUEL

RÉF. : 07630300 - 12V

RÉF. : 07630305 - 24V

Conçus pour être installés sur une cuve ou un équipement mobile. Composés de une pompe 60 l/min avec pinces et câble de 4 m, un enrouleur 15 m diamètre 3/4", un pistolet automatique et un filtre séparateur d'eau 30 µ.

Raccord d'entrée : 1" Gaz (F).



GROUPE DE DISTRIBUTION ADBLUE® POUR CUVE IBC

RÉF. : 07645300

Pompe 230V pour AdBlue® livrée avec une platine de fixation pour IBC, un kit d'aspiration par la vanne basse, un flexible de refoulement de 4 mètres, un pistolet manuel et un câble d'alimentation de 2 mètres avec une prise.





GROUPE DE DISTRIBUTION ADBLUE® POUR CUVE IBC

RÉF. : 07645800

Ensemble équipé d'une pompe à membrane auto-amorçante 230 volts, d'un pistolet automatique avec compteur intégré, d'un filtre, d'un tuyau EPDM de distribution 6 m Ø 20 mm (3/4") et d'un tuyau de liaison 1,5m avec raccord de connexion SEC (sans canne d'aspiration).

Débit : 32 l/min. Livré sans cuve IBC.

1119 €
1518 €

1225 €
1465 €

DISTRIBUTEUR MOBILE ADBLUE® POUR VL ET PL POUR FÛT 200 L

RÉF. : 07645945

Ensemble monté sur chariot 3 roues avec platine inox, pompe à membrane 230 V, vanne quart de tour de régulation du débit (de 5 à 32 l/min), canne d'aspiration avec flexible de liaison 1 m, tuyau de distribution 3 mètres, pistolet auto en polypropylène et compteur digital.

492 €
678 €



COMPTEUR DIGITAL ADBLUE®

RÉF. : 07645012

Montage en ligne ou sur le pistolet de distribution.

Raccords 1" Gaz (M/M). Livré avec un adaptateur Inox 1" Gaz (F/F).

Débit maximum : 100 l/min.

172 €
232 €

514 €
696 €



GROUPE DE TRANSFERT 12 V POUR ESSENCE

RÉF. : 07646710

Pompe à palettes ATEX pour transfert d'essence équipée d'un câble d'alimentation 5 m avec pinces et interrupteur, d'un tuyau 2,5 m Ø 20 mm (3/4") et d'un pistolet manuel en aluminium. Débit : 32 l/min Puissance : 108 w



GROUPE DE TRANSFERT 230 V POUR HUILE

RÉF. : 07637000

Électropompe à palettes pour huiles avec une viscosité jusqu'à 500 cSt. By-pass réglable. Equipé d'un pistolet manuel en aluminium, d'un tuyau de distribution 4 m Ø 25 mm (1") ainsi que d'une crêpine pour tuyau 1" (livré sans flexible d'aspiration). Débit : 25 l/min - Puissance : 1200 w

Pression : 6 bar

995 €
1312 €

NEW



POMPE VIDE-FÛT AVEC TUBE EN POLYPROPYLÈNE

RÉF. : 07912000

Équipée d'un moteur 93 l/min 230V 640W, un tube plongeur 1000mm en polypropylène avec un arbre en Hastelloy, 2m de flexible PVC 1" et un pistolet en polypropylène avec joints FKM. HMT : 11m - Viscosité : 600mPas - Densité : 1,5 Exemple de fluides : acide de batterie, chlorure ferrique, acide phosphorique, acide chlorhydrique, etc.



POMPE VIDE-FÛT AVEC TUBE EN ALUMINIUM

RÉF. : 07913060

Équipée d'un moteur 112 l/min 230 V 825 W, un tube plongeur 1000 mm en aluminium avec un arbre en inox, 2 m de flexible huile 1" et un pistolet en aluminium avec joints NBR. HMT : 16 m - Viscosité : 1000 mPas.

Densité : 1,9

Exemple de fluides : Diesel, fioul domestique, huile hydraulique, huile pour engrenages (jusqu'à SAE 90 à 15 °C), huile pour machines, huile minérale, huile moteur, etc.



UNITÉ MOBILE DE FILTRATION ET DE TRANSVASEMENT D'HUILE

RÉF. : 07634000

Conçue pour décontaminer l'huile des particules en suspension. Filtration par cartouche ayant une capacité de filtrage élevé (10 µ). Ensemble équipé de 2 flexibles de 2 m. Aspiration : jusqu'à 25 l/min. Viscosité maximale : 500 cSt. Alimentation : 230 v.

ENROULEUR PLASTIQUE POUR EAU 20 M

84 €
115 €

RÉF. : 07778700

Flexible 20 m Ø intérieur 12 mm.

Pression maxi de 6 bar.

Raccords rapides entrée et sortie

Livré avec support orientable, flexible de liaison 1m et poignée brise jet.



ENROULEUR PLASTIQUE POUR AIR 14 M

RÉF. : 07779514

Flexible 14 m Ø intérieur 3/8" (10 mm).

Pression maxi de 12 bar.

Raccord d'entrée : 3/8" G (M). Raccord de sortie : 3/8" G (M).

Livré avec support orientable et flexible de liaison 1m.

DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE MOBILE EN ACIER 24 L POUR HUILE

RÉF. : 07785024

Distributeur pneumatique d'huile autonome en acier équipé d'un flexible rilsan spirale 3 m déployé, d'une jauge de niveau d'huile de cuve et d'un manomètre de pression d'air avec soupape de sécurité.



RÉF. : 07790600

Bac équipé d'une grille amovible brise jet, d'un bras de direction articulé, de quatre roues dont deux pivotantes et d'un robinet de vidange. Dimensions : 1200 x 750 x 230 (H) mm.





PURGEUR DE FREINS PNEUMATIQUE INOX 6L

RÉF. : 07796500

Réservoir d'huile tout inox pour circuit de freinage (ABS) et circuit d'embrayage. Livré avec 6 bouchons standards pour montage sur le bocal d'huile de freinage, 2 bidons et 2 flexibles 1,5m avec embout, 1 entonnoir, 1 flexible spiralé 2m et un support de rangement pour bouchons.



CUVE DE RÉCUPÉRATION DES HUILES USAGÉES 500L

RÉF. : 07684050

Équipée d'une grande ouverture avec couvercle rabattable dans laquelle se trouve un plan perforé qui sert d'égouttoir, un couvercle de Ø 125 mm pour pomper l'huile usée, un indicateur de niveau et un détecteur de fuite.

Adaptée pour une installation en intérieur comme en extérieur.

Dim. : 96 x 96 x 124(H)cm

Poids : 45kg



STATION DE RAVITAILLEMENT 970L POUR GASOIL & FUEL

RÉF. : 07670913

Station mobile avec réservoir en polyéthylène simple paroi homologuée ADR. Pompe 12V - 50 l/min avec câbles électriques 4m, tuyau de distribution 4m et pistolet auto. Passage de fourches intégré. Dim. : 148 x 115 x 90 (H)cm - Poids : 105kg.



STATION DE STOCKAGE EXTÉRIEURE 5000L POUR GASOIL & FUEL

RÉF. : 07682310

Citerne double paroi équipée d'une pompe électrique 230V - 79 l/min, un pistolet automatique, un compteur digital, un flexible 8m, un filtre séparateur d'eau 30µ, un raccord de remplissage Guillemin et une jauge de niveau de fuel sans fil avec afficheur et capteur de fuite intégré.

Dim. : 246 x 246 x 205(H)cm - Poids : 300kg



CEINTURE CHAUFFANTE POUR FÛT 200L

RÉF. : 07794030

Circonférence : 1700 mm
Hauteur : 115 mm
Puissance : 1000 W
Thermostat ajustable 20°/120°C
Câble d'alimentation de 1,5m
Possibilité de mettre plusieurs ceintures sur un même fût (livrée à l'unité).



BAC DE RÉTENTION ACIER GALVANISÉ POUR 4 FÛTS

RÉF. : 07767600

Bac en acier galvanisé à chaud transportable avec chariot élévateur. Particulièrement adapté aux hydrocarbures et solvants.

Capacité de rétention : 440L

Dimensions : 1220 x 1240 x 420 mm.

Découvrez cette offre chez votre distributeur ALGI :